

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЯМАЛО – НЕНЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Надым, ул.Южная, дом 1
(место составления акта)

« 24 » февраля 2021 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки №30
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам ЯНАО, Надымский район, г.Надым, ул.Набережная им.Оруджева, д.55.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по ЯНАО от 22.01.2021 № 30
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6
с углубленным изучением отдельных предметов».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность .
« » 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 2 дн/5 часов (02.02.2021 – 3 ч, 19.02.2021 – 2 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заполняется при
проведении выездной проверки) Директор Ткач Валерий/Анатольевич вх.№ 3 от 22.01.2021

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе Карташов Евгений Сергеевич.

Лицо(а), привлекавшиеся в проведении проверки в качестве представителей экспертной организации : помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе» Бабкин Анатолий Владимирович, химик эксперт –Рябчиков Андрей Аркадьевич (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510782, уникальный идентификационный номер в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710293).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Ткач Валерий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание школы расположено внутри жилого микрорайона, проектная мощность 1162 мест, фактически – 838. Организовано 31 классов-комплектов.

Штат персонала – фактически работает – 72 человек. На всех работающих представлены личные медицинские книжки. Медицинских осмотров, профилактические прививки пройдены в полном объеме и своевременно.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, частично озеленена, имеется наружное искусственное освещение. Площадь территории школы крайне недостаточная, что не позволяет оборудовать физкультурно-спортивную площадку. Для организации физкультурных занятий используется физкультурная площадка возле бульвара Стрижова и рядом с СОШ № 6 спортивная площадка Администрации МО Надымский район. Хозяйственная зона оборудована.

Здание типовое, кол-во этажей – 4. Здание школы обеспечено централизованными системами отопления, водоснабжения, канализации.

Начальное звено школы выделено в отдельный блок (на втором этаже). На 1 этаже размещён гардероб, оборудованы места для каждого класса.

Обучение учащихся организовано по классно-кабинетной системе. Площадь учебных кабинетов на 1 ученика соответствует гигиеническим нормативам, в том числе и в трёх кабинетах информатики.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены на каждом этаже, сан-тех. приборы исправны, выделен санитарный узел для персонала. Санузлы оборудованы кабинками с дверями, обеспечены педальными вёдрами, туалетной бумагой, полотенцами, сидениями для унитазов.

На 1 этаже оборудовано помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов. Питьевой режим организован путём установки 5 питьевых фонтанчиков.

Естественное освещение имеется во всех учебных помещениях. Цветовое решение отделки выполнено в светлых тонах.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в ряде учебных кабинетов светодиодными лампами, лампами накаливания, над учебными досками установлены софиты.

На первом этаже расположена мастерская для мальчиков, совмещённая столярная и слесарная, площадью около 60 м². Оборудование мастерской представлено 7 станками для слесарных работ, 7 верстаками столярными, двумя распиловочными станками, двумя столярными деревообрабатывающими станками, муфельной печью для обжига глины. Верстаки столярные установлены под углом 45° при левостороннем освещении. Мастерская оборудована умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, мылом, полотенцами. Аптечка в мастерской имеется.

Кабинет технологии состоит из кабинета для кройки и шитья и кабинета для обучения навыкам приготовления пищи. В кабинете кройки и шитья установлены столы для выполнения выкроек и вдоль окон столы, на которых установлено 8 электрических швейных машин, мебель в соответствии с гигиеническими требованиями. Умывальная раковина обеспечена достаточным количеством одноразовых вафельных полотенец.

Кабинеты информатики. В школе оборудованы три кабинета информатики, обеспечены специализированной мебелью, расстановка компьютеров периметральная, расстояние между боковыми поверхностями более 1,2м. Вентиляция общеобменная, установлены кондиционеры в двух кабинетах. Оконные проемы оснащены жалюзи. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами (ЛБ 4х20), защитная арматура имеется.

Библиотека. В состав библиотеки входит читальный зал, абонемент, книгохранилище. В читальном зале столы расставлены таким образом, что основной световой поток направлен слева.

Спортзалы. 2 спортзала на 2 этаже. При спортивном зале имеются спортивная, раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, туалетная комната.

Класс ритмики. Естественное проветривание через фрамуги, батареи имеют защитное ограждение.

Мебель в школе стандартная, имеется возможность её регулировки по росту учащихся, выполнена цветовая маркировка. Во всех классах имеются ростовые линейки.

В коридорах школы установлена мягкая мебель для детей, имеется по два комплекта чехлов, чистка мебели проводится регулярно имеется мебель, которая подвергается мытью и дезинфекции.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. В кабинетах стены окрашены вододисперсионной краской, позволяющей проводить влажную уборку и дезинфекцию. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, маркирован, хранится в помещении для обработки уборочного инвентаря. Штат тех.персонала укомплектован. Запас моющих, чистящих и дезинфицирующих средств имеется, документы о качестве представлены.

Вывоз мусора осуществляется по договору со специализированной организацией. Для хранения отходов 1 – го класса приобретены стандартные контейнеры, установлены в приспособленном подсобном помещении в подвале.

На проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции в помещениях школы заключен договор с ООО «Отдел профдезинфекции». При обследовании следов жизнедеятельности бытовых насекомых и грызунов не обнаружено.

Медицинское обслуживание:

Медицинская деятельность осуществляется ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» по договору.

Медицинский пункт расположен на 1 этаже здания школы.

Имеет следующий набор помещений: прививочный и кабинет приёма.

Внутренняя отделка в медицинском блоке соответствует гигиеническим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Водоснабжение холодное, горячее, централизованное, имеется резервный источник горячего водоснабжения в прививочном кабинете.

Освещение: естественное – через оконный проем, искусственное выполнено люминесцентными лампами с закрытыми рассеивателями в прививочном кабинете.

Кабинет приема оборудован двумя бытовыми столами, двумя бытовыми шкафами для хранения медицинской документации, одним шкафом для хранения спец.одежды, ростомером, электронными весами. В кабинете приема раковина с подводкой холодной и горячей воды, снабжена жидким мылом с дозатором, антисептиком для рук, электрополотенцем.

В прививочном кабинете установлены 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды, оборудованы локтевыми смесителями, обеспечены электрополотенцами, дозаторами с жидким мылом, антисептиком для обработки рук. Установлены два холодильника, для хранения МИБП и лекарственных средств, полки промаркированы, термометрами обеспечены. В морозильном отсеке лежат хладоэлементы, на нижней полке - бутылки с подкрашенной водой. Процедурный кабинет и кабинет приема обеспечены рециркуляторными бактерицидными настенными облучателями, проведён расчёт времени обеззараживания, ведётся учёт наработки времени ламп. Имеется три манипуляционных столика: «для туберкулинодиагностики», «для прививок», «для дез.средств», 2 медицинских шкафа, кушетка. Имеется два термоконтейнера ТМ-16, ТМ-4. Паспорт и инструкции по эксплуатации представлены.

Медицинский блок укомплектован емкостями для хранения дезинфицирующих растворов, непрокальваемыми контейнерами для дезинфекции отработанных шприцев и игл, контейнерами с крышками для дезинфекции тампонов, иглосъёмниками. Спецодежды, средств индивидуальной защиты (медицинские перчатки, маски) - достаточное количество.

Запас дезинфекционных средств достаточный. В наличии дезинфицирующих средств в достаточном количестве, с действующими сроками годности. Сертификат соответствия, методические указания представлены.

Аптечка Анти-ВИЧ, противошоковая аптечка, противопедикулезная укладка укомплектованы в полном объеме.

Стирка спецодежды медицинского работника осуществляется в прачечной ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ». Для хранения спецодежды установлен отдельный шкаф в кабинете приема.

Журнал регистрации генеральных уборок имеется, генеральные уборки в прививочном кабинете проводятся 1 раз в неделю с применением дез.средств.

Схема обращения с медицинскими отходами имеется. Медицинской сестрой осуществляется дезинфекция медицинских отходов на месте их образования, упаковка, затем, мед. отходы вывозятся транспортом ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» ежедневно. Для сбора отходов класса Б в мед. пункте имеются одноразовые типовые пластиковые емкости-контейнеры ЕК-01(для острых опасных отходов) и пластиковые пакеты желтого цвета.

Питание учащихся осуществляет ИП Гусак Ж.А.

Столовая расположена на 1 этаже, рассчитана на 140 посадочных мест. При входе в столовую установлены 7 умывальников, 7 электрополотенец, все умывальники обеспечены мылом. Обеденные столы с гигиеническим покрытием.

Технологическое оборудование горячего цеха представлено: две электроплиты на 7 конфорок, жарочный шкаф, расстоечный шкаф, две электросковороды, пароконвекционная печь, электродуховка на 200 л, тестомес, два производственных стола для теста, 2 – для готовой продукции, 1 стол для варёных овощей, 1 для сырых овощей, весы для теста, для ГП, СО, холодильник для продукции ГМЗ. В этом же цехе отгорожено место для мытья кухонной посуды, оборудовано бытовой ванной, стеллажами для хранения чистой кухонной посуды.

В горячем цехе имеется бактерицидная установка передвижная безозонная ОРБпБ – 01 «СИБЭСТ».

Овощной цех оборудован картофелечисткой, производственной мойкой, здесь же установлены стеллажи для хранения овощей и фруктов (картофель, свёкла, капуста, морковь, лук, чеснок, груши, лимоны, мандарины).

В мясо-рыбном цехе установлены две производственные мойки, умывальник, два производственных стола, морозильный ларь для мяса, холодильник для рыбы. Холодильное оборудование термометрами обеспечено, температурный режим соблюдается. На мясную и рыбную продукцию документы о качестве представлены.

Обработка и дезинфекция яйца проводится в мясо-рыбном цехе, для чего выделены и промаркированы ёмкости, с использованием дезсредства «Эком- 50М».

Моечная столовой посуды оборудована тремя производственными ваннами, посудомоечной машиной. Технология мытья посуды соблюдается. При столовой организован буфет, ассортиментный перечень реализуемой продукции ограничен, в наличии шоколад, шоколадные конфеты, булочки, сок. Учетно-отчетная документация ведется своевременно, в полном объеме. С- витаминизация третьих блюд проводится. На все блюда имеются технологические карты.

Программа производственного контроля составлена в соответствии с гигиеническими требованиями, составлен план график производственного контроля.

В ходе мероприятий по надзору проведены лабораторно-инструментальные исследования и замеры.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием нормативных правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

1. На момент проверки интерактивные доски в 1 «А», 1 «В», 3 «В», 3 «Б» классах, располагались не по центру фронтальной стены классного помещения, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено и выявлено 02.02.2021г. с 10:00 до 13:00.

2. В 3 «В» классе разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением, что является нарушением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ст.24 ст. ст.28 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено и выявлено 02.02.2021г. с 10:00 до 13:00.

3. В листе здоровья обучающихся 5 «Б» класса МУО СОШ № 6 с УИОП отсутствовала информация о группе здоровья, номере необходимой учебной мебели, медицинских рекомендаций, в листе здоровья 3 «Б» класса, отсутствовали сведения об антропометрических данных п.3.4.19 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ст.24 ст. ст.28 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено и выявлено 02.02.2021г. с 10:00 до 13:00.

4. Для контроля температурного режима хранения ИБЛП в системе холодовой цепи используются 2 термометра модели ТС-7 – М1 с погрешностью ± 1 С автономные термометры с погрешностью $\pm 0,5$ С отсутствуют, что является нарушением, п.7.5. п.7.8. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено и выявлено 02.02.2021г. с 10:00 до 13:00.

5. Обследование на заселенность членистоногими в организации проводилось с кратностью 1 раз в месяц, что является нарушением п. 2.2. п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"

Нарушение выявлено 02.02.2021г. с 10:00 до 13:00.

6. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 955 от 08.02.2021г., вода централизованного водоснабжения распределительная сеть, место отбора: МОУ СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов, ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 55, питьевой фонтанчик:

Санитарно-гигиенические исследования:

1) Массовая доля кремния – $13,7 \pm 1,2$ мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 10,0 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п. 3.1, 3.4.3, приложения 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Согласно протоколу лабораторных испытаний № 957 от 08.02.2021г., вода централизованного водоснабжения распределительная сеть, место отбора: МОУ СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов, ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 55, питьевой фонтанчик:

Санитарно-гигиенические исследования:

1) Массовая доля кремния – $13,7 \pm 1,2$ мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 10,0 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п. 3.1, 3.4.3, приложения 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы лабораторных исследований.
2. Предписание № 12 от 24.02.2021 г.
3. Фото, видеоматериалы.
4. Материалы относящиеся к предмету проверки.
5. Экспертное заключение № 2021 – 002 – В от 16.02.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе

 Е.С.Карташов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Тюков Валерий Анатольевич mf
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)